

ROBUSTE TUTTOFARE

Gli armadi a cassette LISTA offrono una soluzione stabile e perfettamente protetta per la custodia di attrezzature e articoli di ogni genere. Grazie ad una esecuzione qualitativa e alle svariate possibilità di configurazione personalizzate, questi robusti prodotti « tuttofare » sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di utilizzo e per le esigenze più disparate. La speciale concezione di questo prodotto assicura il massimo livello di utilizzo. Inoltre, corpi armadio e cassette possono essere suddivisi in svariati modi, etichettati con un metodo intelligente, protetti con sistemi di controllo degli accessi e sono disponibili praticamente in qualsiasi colore. Nessuno è mai riuscito a competere con tanta flessibilità.






- + Grande stabilità**
corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o da 200 kg
- + Sfruttamento totale**
grazie all'estrazione completa e all'ottimale altezza mantello dei cassetti
- + Straordinarie caratteristiche di protezione**
contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto e resistenti all'usura
- + Sicurezza assoluta**
blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti durante l'estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento della cassettera
- + Protezione anticorrosione**
grazie alla verniciatura per elettroforesi e a polvere ecologica
- + Livello ottimale di ordine e organizzazione**
grazie allo speciale materiale di suddivisione di LISTA, perfetto per ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati
- + Etichettatura professionale**
con il software di etichettatura LISTA Script e la maniglia apribile verso l'alto per l'inserimento delle etichette
- + Scorrimento assolutamente silenzioso**
grazie all'estrazione differenziata delle guide senza traverse
- + Possibilità flessibili di adattamento**
mediante fori prepraticati (punch out) per il fissaggio dei piani in legno, ruote, cassetti, sistemi di chiusura per semplici operazioni di sostituzione o riorganizzazione
- + Soluzione di chiusura sicura**
con cilindro intercambiabile per l'adattamento ai sistemi di chiusura esistenti e alle chiusure elettroniche con CODE, RFID o AUTO Lock
- >> Compatibilità totale con il materiale di suddivisione LISTA grazie a un'unica misura standard**
cfr. pag. 248

Armadi a cassette



+ Sfruttamento totale della superficie del cassetto



Ottimale altezza del corpo del cassetto

- pareti laterali e posteriori dei cassetti della stessa altezza dei frontali
- massimo utilizzo dello spazio in verticale
- protezione ottimale dalla caduta e dallo smarrimento degli articoli immagazzinati



Estrazione totale

- massimo utilizzo dello spazio in orizzontale
- visuale completa
- accesso ottimale

+ Scorrimento assolutamente silenzioso



Estrazione totale senza traversa

- scorrimento assolutamente silenzioso e agevole grazie all'estrazione totale senza traverse
- consente la totale estrazione del cassetto



Gancio di chiusura silenzioso

- speciale copertura in plastica del gancio di chiusura
- chiusura scorrevole e silenziosa

+ Etichettatura professionale



Maniglia con apertura verso l'alto

- su cassetti, conche, lamine divisorie, pareti divisorie e corpi armadio
- per un'etichettatura semplice, chiara e protetta




LISTA Script

Il software di etichettatura LISTA Script offre:

- una grande varietà di opzioni di etichettatura
- pittogrammi
- generatore di codici a barre

I clienti LISTA possono scaricare gratuitamente il nostro software di etichettatura LISTA Script dal nostro sito web alla voce Prodotti > Accessori > LISTA Script.

+ Materiale di suddivisione per qualsiasi applicazione



L'unità di misura di LISTA

Il nostro materiale di suddivisione per cassetti è conformato e dunque compatibile con l'intero assortimento LISTA.

» Materiale di suddivisione per cassetti cfr. da pag. 248

» Etichette inseribili per LISTA Script cfr. da pag. 268

Vantaggi dei sistemi di immagazzinamento LISTA


Immagazzinamento in cassette

L'immagazzinamento della minuteria in cassette offre, rispetto allo stoccaggio su ripiani, il vantaggio che gli articoli immagazzinati sono protetti in maniera ottimale da polvere e impurità, oltre a garantire un prezioso risparmio di spazio e offrire una visibilità di gran lunga superiore. Con un solo movimento si ottiene la visione dell'intero contenuto del cassetto; al contrario, nel caso dei ripiani, in determinate circostanze, occorre spostare gli oggetti di lato oppure passarvi sopra per prendere qualcosa.

- La profondità del ripiano può essere utilizzata, di volta in volta, in base agli articoli immagazzinati; è pertanto possibile che gli articoli si trovino uno dietro l'altro
- Estraendo il cassetto si ottengono una visuale perfetta e un accesso che non richiede ulteriore spazio

+ Esempio di utilizzo dello spazio

profondità utile $4 \times 600 = 2400 \text{ mm}$
 larghezza passaggio $2 \times 1000 = 2000 \text{ mm}$ } complessivo 4400 mm




Immagazzinamento su ripiani


- Qualora gli articoli siano più piccoli della profondità del ripiano, sul retro si crea un notevole spazio vuoto inutilizzabile
- Se gli articoli vengono immagazzinati uno dietro l'altro, occorre spazio per vedere e prendere gli oggetti

- Esempio di utilizzo dello spazio

profondità utile $8 \times 300 = 2400 \text{ mm}$
 larghezza passaggio $4 \times 800 = 3200 \text{ mm}$ } complessivo 5600 mm



+ Livello ottimale di ordine e organizzazione



Vaschette e conche

per minuteria e articoli cilindrici



Supporto portautensili

per immagazzinamento NC



Lamine divisorie

per immagazzinamento di articoli di diverse dimensioni



Inserti modellabili in materiale espanso

per utensili speciali e strumenti di misura



Massimo sostegno grazie ai cassette forati e fessurati

- fessurazione perimetrale del cassetto a passo costante per un fissaggio sicuro del materiale di suddivisione
- fondo del cassetto forato per il fissaggio, opzionale, di pareti fessurate, lamine divisorie, perni di fissaggio o portafrese

Unità LISTA	Profondità 27 E				Profondità 36 E						
	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Superficie d'appoggio dell'armadio mm	411 × 572	564 × 572	717 × 572	1023 × 572	411 × 725	564 × 725	717 × 725	870 × 725	1023 × 725	1193 × 725	1431 × 725
Superficie utile dei cassette mm	306 × 459	459 × 459	612 × 459	918 × 459	306 × 612	459 × 612	612 × 612	765 × 612	918 × 612	1088 × 612	1326 × 612

+ Possibilità flessibili di adattamento



Copertura con bordi rialzati di diverse altezze

- bordi rialzati su tre lati negli armadi stazionari per operazioni di pulizia semplici e facili
- copertura con bordi rialzati su quattro lati negli armadi su ruote, per evitare la caduta accidentale dei materiali trasportati



Punch out

- coperchio del corpo armadio con fori preincisi, da liberare sbalzandoli
- per il fissaggio a posteriori di un piano da lavoro o una seconda cassettera sovrastante



Zoccolo/zoccolo inforcabile per carrelli elevatori

- zoccolo e zoccolo inforcabile per carrelli elevatori opzionale (per cassettiere a partire da una larghezza di 36 E)
- per la semplice compensazione dell'altezza della cassettera
- consentono di spostare l'armadio pieno con un carrello elevatore



Armadi su ruote

I nostri armadi su ruote hanno in dotazione quanto segue:

- bordo rialzato su 4 lati e maniglione
- tappetino millerighe nero
- due ruote piroettanti con freni
- due ruote fisse e bloccaggio singolo del cassetto

È possibile convertire in qualsiasi momento gli armadi da stazionari a mobili.



+ Possibilità di configurazioni personalizzate

Gli armadi a cassetti LISTA sono disponibili, di serie, in sette larghezze, due profondità e diverse altezze. Le possibilità di configurazione, in termini di dimensioni, accessori, chiusura, colore e suddivisione dei cassetti, sono praticamente infinite.

I nostri armadi a cassetti possono essere combinate in maniera personalizzata per ciascuna situazione di lavoro, permettendo così di sfruttare in maniera ottimale lo spazio disponibile. Sono ampliabili in qualsiasi momento, diventando così una soluzione sempre perfettamente rispondente alle tue esigenze, anche per periodi di utilizzo prolungati.

Esempi di configurazioni



Configurazione come armadio a cassetti



Configurazione come armadio a cassetti con anta a battente interna, ripiano estraibile e regolabile



Configurazione come armadio a cassetti con cassetti, anta a battente interna, ripiano estraibile e regolabile



Configurazione come armadio a cassetti mobile con bordatura rialzata e maniglione



Carrello Portautensili: armadio a cassetti con larghezza cassetti combinata (64/36/18 E).
Versione: stazionario o mobile



Versione ESD su richiesta



+ Sicurezza assoluta



Di serie cricchetto singolo per i cassetti

- impedisce il ribaltamento dell'armadio, bloccando tutti gli altri cassetti quando uno è estratto
- consente anche successivamente di variare la sequenza di montaggio dei cassetti



Frontale del cassetto a filo

- maniglie dei cassetti con tappi laterali e chiusura a filo nella parte frontale
- soluzione ideale, sia sotto il profilo estetico che sotto quello della sicurezza



Blocco di fine corsa

- soddisfa tutte le norme contro la caduta accidentale del cassetto
- riduce il pericolo di infortuni sul posto di lavoro
- in caso di sostituzione di singoli cassetti può essere semplicemente sbloccato



Indicazione della portata

- le portate (75 oppure 200 kg) sono contrassegnate sulle guide dei cassetti
- maggiore sicurezza

+ sicurezza extra per gli armadi stazionari e su ruote



Cricchetto singolo a destra

- la nostra chiusura standard per tutti gli armadi su ruote
- può essere azionata con una mano



Cricchetto singolo a destra e a sinistra

- particolarmente adatta per arredamenti su ruote
- azionamento con due mani



Cricchetto doppio

- cricchetto doppio con le caratteristiche del cricchetto singolo a destra e a sinistra
- maggiore comfort grazie all'azionamento con una mano



Chiusura Lilo

- con leva di comando esterna per il bloccaggio del cassetto in posizione aperta o chiusa
- per una portata del cassetto di 200 kg

Innumerevoli possibilità di configurazione



Coperture

Copertura con bordo rialzato su 3 lati, tappetino millerighe, copertura con rivestimento in resina, copertura in legno multistrato, bordo rialzato su 4 lati con maniglione (per armadi su ruote)



Materiale di suddivisione

Pareti fessurate, pareti divisorie e separatori, lamine divisorie e pareti piene, vaschette e conche, portafrese e perni di fissaggio, tappetini antiscivolo, inserti modellabili in materiale espanso e molto altro ancora.

Attrezzature e accessori

Cassetti, ripiani estraibili, ripiani spostabili, ante a battente

Sistemi di chiusura

KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock oppure AUTO Lock

Sottostrutture

Zoccolo corpo armadio, zoccolo inforcabile a 2 vie per carrelli elevatori, coppie di traverse con ruote, ruote singole e piedi di livellamento

Ordinare modelli preconfigurati

» Pagina 46-59

Unità LISTA

» Pagina 248

2. materiale di suddivisione

▪ oppure optional

... oppure è possibile configurare e ordinare armadi personalizzati

» Pagina 60-65

Unità LISTA

1. corpo armadio

2. cassetti

3. accessorio

» Pagina 248

4. materiale di suddivisione

- scelta della superficie d'appoggio dell'armadio (ad es. 717 × 572 mm = 36 × 27 E oppure 717 × 725 mm = 36 × 36 E)
- unità LISTA E × E = misura ausiliaria per la scelta di cassetti e materiale di suddivisione

- scelta del corpo armadio tra diverse altezze (A)
- al momento della scelta del corpo si selezionano sempre anche il sistema di chiusura desiderato e il colore

- definizione dell'altezza frontale, della portata, del colore del cricchetto cassetto
- somma delle altezze dei frontali (C) = altezza utile (B, cfr. grafica)

- possibile allestimento con ante e ripiani
- scelta degli accessori per l'armadio
- gli armadi su ruote richiedono un cricchetto cassetto e necessariamente un maniglione

- scelta del materiale di suddivisione per cassetti
- Attenzione: considerare l'altezza dei cassetti e la superficie utile!

12 colori standard

Ampia scelta di colori per garantire la massima flessibilità

Tutti i prodotti con colori a scelta sono disponibili in 12 colori standard e 6 combinazioni di colori senza alcun sovrapprezzo. Il codice colore a tre cifre (ades. **.010**) è parte integrante del codice. Al momento dell'ordine completare sempre il codice con il codice colore desiderato (ad.es. **70.701.010**). Inoltre è possibile ordinare corpi armadio e cassetti in colori di volta in volta differenti.



.010 Blu luce
RAL 5012



.020 Grigio luce
RAL 7035



.030 Verde reseda
RAL 6011



.040 Blu capri
RAL 5019



.050 Grigio metallico
NCS S 6502-B



.060 Nero
NCS S 9000-N



.070 Rosso rubino
RAL 3003



.080 Grigio piccione
NCS S 4502-B



.090 Blu genziana
RAL 5010



.100 Blu segnale
RAL 5005



.110 Bianco puro
RAL 9010



.200 Grigio antracite
RAL 7016

6 combinazioni di colori



.514 Grigio luce
RAL 7035
Blu luce
RAL 5012



.518 Grigio luce
RAL 7035
Blu segnale
RAL 5005



.519 Grigio luce
RAL 7035
Grigio metallico
NCS S 6502-B



.521 Grigio metallico
NCS S 6502-B
Grigio luce
RAL 7035



.512 Grigio luce
RAL 7035
Rosso rubino
RAL 3003



.522 Rosso rubino
RAL 3003
Grigio metallico
NCS S 6502-B

Ulteriori 12 colori predefiniti

(con sovrapprezzo)



.120 Alluminio grigiastro
RAL 9007



.130 Alluminio brillante
RAL 9006



.140 Grigio chiaro
NCS S 2000-N



.170 Blu oltremare
RAL 5002



.180 Grigio bianco
RAL 9002



.190 Blu cielo
RAL 5015



.210 Blu brillante
RAL 5007



.220 Blu turchese
RAL 5018



.230 Grigio ghiaia
RAL 7032



.240 Rosso fuoco
RAL 3000



.260 Grigio ardesia
RAL 7015



.280 Arancione
RAL 2004

Il tuo colore personalizzato su richiesta

LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di colore. Accanto ai colori standard e predefiniti esistenti, il prodotto desiderato può essere realizzato, su richiesta, in qualsiasi colore.



Per motivi di stampa, potrebbero esserci discordanze tra questa carta colori e le tonalità originali.



Cod. art **78.414.521**
Corpo armadio: grigio metallico,
NCS 6502-B Frontali: grigio luce RAL 7035
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art **78.423.070.C**
Rosso rubino, RAL 3003
(escl. materiale di suddivisione)

Armadi su ruote

Tutte le cassetiere su ruote proposte in questa doppia pagina sono dotate di:
1 copertura con bordo rialzato su 4 lati incluso tappetino millerighe,
1 maniglione di spinta,
1 coppia di traverse con ruote in nylon Ø 100 mm,
Cricchetto singolo destro per i cassetti, Portata 400 kg

18 × 27 E **L → 411 mm** **P ↗ 572 mm**

306 × 459 mm




A ↑	Numero cassetti mm	kg	Lock	Cod. art
283	2: 1 × 50 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.400.XXX
283	2: 2 × 100	75	KEY Lock	78.402.XXX
283	3: 1 × 50 / 2 × 75	75	KEY Lock	78.404.XXX
383	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.406.XXX
383	3: 2 × 75 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.408.XXX
383	4: 1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100	75	KEY Lock	78.410.XXX
533	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	78.414.XXX
700	3: 1 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	75	KEY Lock	78.418.XXX
700	5: 2 × 75 / 3 × 150	75	KEY Lock	78.420.XXX
723	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	78.423.XXX
723	5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	78.425.XXX
840	6: 2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 150	75	KEY Lock	78.427.XXX

i

Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « C » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « F » o « A » alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

➤ Altri sistemi di chiusura cfr. pag. 28–31





27×27 E **L** → 564 mm **P** ↗ 572 mm

459×459 mm



A ↑	Numero cassetti mm	kg	Lock	Cod. art	
283	2: 1×50/1×150	75	KEY Lock	78.461.XXX	
283	2: 2×100	75	KEY Lock	78.463.XXX	
283	3: 2×50 / 1×100	75	KEY Lock	78.465.XXX	
383	2: 1×100 / 1×200	75	KEY Lock	78.467.XXX	
383	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.469.XXX	
383	4: 1×50 / 2×75 / 1×100	75	KEY Lock	78.471.XXX	
700	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	78.486.XXX	
800	4: 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	78.289.XXX	
800	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	KEY Lock	78.882.XXX	
850	4: 1×100 / 1×150 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	79.380.XXX	
850	5: 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	14.256.XXX	S
850	6: 2×75 / 2×100 / 2×200	75	KEY Lock	14.258.XXX	S
850	6: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.953.XXX	
850	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	KEY Lock	14.252.XXX	S
850	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.250.XXX	S
723	4: 1×50 / 1×75 / 1×125 / 1×200	75	KEY Lock	78.489.XXX	
723	5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.491.XXX	
840	6: 2×50 / 2×75 / 2×150	75	KEY Lock	78.493.XXX	
890	5: 4×100 / 1×200	75	KEY Lock	14.249.XXX	S
890	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	14.247.XXX	S
890	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.245.XXX	

S Cod. art **14.252.010**
Blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



S
S
Cod. art **14.245.020**
Grigio luce, RAL 7035
(escl. materiale di suddivisione)

S **Assortimento LISTA in pronta consegna**
Questi prodotti LISTA, nei colori blu luce (.010) e grigio luce (.020), sono disponibili in pronta consegna presso lo stabilimento.

.010

blu luce
RAL 5012

.020

grigio luce
RAL 7035



Armadi a cassetti | stazionarie e su ruote



Cod. art. **78.556.521**
 Corpo armadio: grigio metallico, NCS S 6502-B
 Frontali: grigio luce, RAL 7035
 (escl. materiale di suddivisione)



36 x 27 E **L** → 717 mm **P** ↗ 572 mm

612 x 459 mm

A ↑	Numero cassetti mm			Cod. art.
700	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.556.XXX
700	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	KEY Lock	78.560.XXX
700	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.564.XXX
850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.568.XXX
850	7: 2×75 / 2×100 / 2×125 / 1×150	75	KEY Lock	78.572.XXX
850	8: 4×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.576.XXX
1000	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	78.580.XXX
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.584.XXX
1000	8: 1×50 / 2×75 / 3×100 / 1×150 / 1×250	75	KEY Lock	78.588.XXX
957	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.604.XXX
957	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	KEY Lock	78.608.XXX
957	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.606.XXX

i

Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « C » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « F » o « A » alla ne del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

» Altri sistemi di chiusura cfr. pag. 28-31



Cod. art **78.608.030**
 Verde reseda, RAL 6011
 (escl. materiale di suddivisione)

Armadi su ruote

Tutte le cassettiere su ruote proposte in questa doppia pagina sono dotate di:
 1 copertura con bordi su 4 lati incluso tappetino millerighe, 1 maniglione, 1 coppia di traverse con ruote in gomma Ø 160 mm, cricchetto singolo destro per cassetti, portata 600 kg

= portata
 = sistema di chiusura



Cod. art. **78.782.010**
Blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art. **69.561.200**
Grigio antracite, RAL 7016
(incl. piano di lavoro ribaltabile, parete laterale forata e parete posteriore forata)

» Toolbox
cfr. pagg. 72-73

54x27 E L → 1023 mm P ↗ 572 mm

918x459 mm



A ↑	Numero cassetti mm	kg	Lock	Cod. art.
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300**	75	KEY Lock	78.742.XXX
850	5: 3x100 / 1x150 / 1x300	200	KEY Lock	78.744.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250**	75	KEY Lock	78.746.XXX
850	6: 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x250	200	KEY Lock	78.748.XXX
850	7: 1x50 / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.750.XXX
850	7: 1x50* / 2x75 / 2x100 / 1x150 / 1x200	200	KEY Lock	78.752.XXX
1000	6: 3x100 / 2x150 / 1x300**	75	KEY Lock	78.754.XXX
1000	6: 3x100 / 2x150 / 1x300	200	KEY Lock	78.756.XXX
1000	7: 2x75 / 1x100 / 3x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.758.XXX
1000	7: 2x75 / 1x100 / 3x150 / 1x200	200	KEY Lock	78.760.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.762.XXX
1000	8: 2x75 / 4x100 / 1x150 / 1x200	200	KEY Lock	78.764.XXX
1450	9: 2x75/2x100/2x150/2x200/1x300**	75	KEY Lock	78.766.XXX
1450	9: 2x75 / 2x100 / 2x150 / 2x200 / 1x300	200	KEY Lock	78.768.XXX
1450	10: 2x75 / 3x100 / 2x150 / 3x200	75	KEY Lock	78.770.XXX
1450	10: 2x75 / 3x100 / 2x150 / 3x200	200	KEY Lock	78.772.XXX
1450	11: 2x75 / 5x100 / 2x150 / 2x200	75	KEY Lock	78.774.XXX
1450	11: 2x75 / 5x100 / 2x150 / 2x200	200	KEY Lock	78.776.XXX
957	4: 1x100 / 2x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.778.XXX
957	5: 2x75 / 1x100 / 1x150 / 1x200	75	KEY Lock	78.780.XXX
957	6: 2x75 / 3x100 / 1x150	75	KEY Lock	78.782.XXX



Cod. art **78.770.020**
Grigio luce, RAL 7035
(escl. materiale di suddivisione)

64x27 E L → 1193 mm P ↗ 572 mm



A ↑	Numero cassetti mm	kg	Lock	Cod. art.
1090 ¹	9: 2x100 (64E) / 2x150, 1x200 (36E) / 2x150, 2x100 (18E) / con piano di lavoro ribaltabile, parete laterale forata e parete posteriore forata	75	KEY Lock	69.561.XXX



Oltre che nella versione stazionaria tutte le cassettiere LISTA sono disponibili anche nella versione su ruote. In questo modo si accresce la mobilità e si ottengono anche maggior comfort e ulteriore spazio. Infatti, gli armadi su ruote consentono di trasportare in maniera rapida e sicura gli articoli immagazzinati, ma possono anche essere comodamente sistemati con facilità sotto le aree lavorative quando invece lo spazio è carente.

+ Maggiore mobilità

grazie alle ruote in nylon o in gomma che, a seconda del tipo di pavimento, scorrono agevolmente

+ Uso ottimale degli spazi

con il posizionamento sotto le aree lavorative

+ Massimo livello di sicurezza e comfort

grazie alla copertura con bordi rialzati perimetrali, al maniglione ergonomico e all'ulteriore cricchetto cassetti

>> Vantaggi generali delle cassettiere LISTA

cfr. pag. 38/39



Cod. art **78.459.512**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: rosso rubino, RAL 3003
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art **78.449.010**
Blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art **78.439.512.C**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: rosso rubino, RAL 3003
(escl. materiale di suddivisione)

18×36 E L → 411 mm P ↗ 725 mm

306×612 mm



A ↗	Numero cassetti mm	kg	🔒	Cod. art
283	2: 1×50 / 1×150	75	KEY Lock	78.431.XXX
283	2: 2×100	75	KEY Lock	78.433.XXX
283	3: 1×50 / 2×75	75	KEY Lock	78.435.XXX
383	3: 2×75 / 1×150	75	KEY Lock	78.437.XXX
383	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.439.XXX
383	4: 1×50 / 2×75 / 1×100	75	KEY Lock	78.441.XXX
700	3: 2×150 / 1×300	75	KEY Lock	78.447.XXX
700	5: 2×75 / 3×150	75	KEY Lock	78.449.XXX
723	4: 1×50 / 1×100 / 2×150	75	KEY Lock	78.453.XXX
723	5: 2×50 / 2×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.455.XXX
840	6: 2×50 / 2×75 / 2×150	75	KEY Lock	78.457.XXX
890	5: 2×75 / 3×150	75	KEY Lock	78.459.XXX

i

Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « C » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « F » o « A » alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

» Altri sistemi di chiusura cfr. pag. 28-31

Armadi su ruote

Tutte le cassetiere su ruote proposte in questa pagina sono dotate di:
1 copertura con bordo rialzato su 4 lati incluso tappetino millerighe,
1 maniglione di spinta,
1 coppia di traverse con ruote in nylon Ø 100 mm
Cricchetto singolo destro per i cassetti, Portata 400 kg



Armadi a cassetti | stazionarie e su ruote



27 x 36 E **L** → **564 mm** **P** ↗ **725 mm**

459 x 612 mm

A ↑	Numero cassetti mm	kg	sistema di chiusura	Cod. art
283	2: 1×50/1×150	75	KEY Lock	78.497.XXX
283	2: 2×100	75	KEY Lock	78.499.XXX
383	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.437.XXX
383	3: 2×75 / 1×150	75	KEY Lock	78.505.XXX
533	4: 1×50 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	15.009.XXX
533	5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.511.XXX
700	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.518.XXX
700	4: 1×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	14.350.XXX
700	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	14.352.XXX
800	4: 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	14.371.XXX
800	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	KEY Lock	14.368.XXX
800	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.522.XXX
800	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150	75	KEY Lock	14.354.XXX
800	7: 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.367.XXX
800	1: 1×100 + 1 porta 600, destra / 1 ripiano spostabile / 1 ripiano estraibile	75	KEY Lock	78.524.XXX
850	4: 3×150 / 1×300	75	KEY Lock	78.525.XXX
850	5: 1×50 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	78.527.XXX
850	6: 1×75 / 3×100 / 1×125 / 1×250	75	KEY Lock	78.529.XXX
850	5: 2×100 / 1×150 / 2×200	75	KEY Lock	14.399.XXX
850	6: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	14.407.XXX
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	14.404.XXX
850	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	KEY Lock	14.405.XXX
850	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.403.XXX

Cod. art **14.367.519.C**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: grigio metallico, NCS S 6502-B
(escl. materiale di suddivisione)



S
S

» Accessorio
cfr. pag. 62

S
S

S
S



Allattamento con cassetti e ante

Gli armadi a cassetti possono essere dotate a scelta di cassetti e una porta a un'anta. L'utilizzo di un'anta fissata all'interno dell'armadio impone l'impiego di ripiani estraibili specifici. Entrambe le serrature sono nella norma a numerazione diversa. Una serratura a numero uguale oppure una chiusura con CODE/RFID Lock sono disponibili su richiesta (CODE/RFID Lock non disponibile per le ante).

S
S
S
S

= portata
 = sistema di chiusura





Cod. art **78.524.522**
 Corpo armadio: rosso rubino, RAL 3003
 Frontali: grigio metallico, NCS S 6502-B
 (escl. materiale di suddivisione)



27×36 E L → 564 mm P ↗ 725 mm

 459×612 mm



	A ↑	Numero cassetti mm			Cod. art 
	723	4: 1×50 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	14.281.XXX
	723	5: 2×50 / 2×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.331.XXX
	723	6: 2×50 / 2×75 / 2×100	75	KEY Lock	14.347.XXX
	890	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.546.XXX
	890	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	78.548.XXX
	990	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	KEY Lock	14.374.XXX
	990	5: 3×100 / 2×200	75	KEY Lock	14.397.XXX
	990	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150	75	KEY Lock	14.372.XXX
	990	7: 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.373.XXX
	760	3: 1×50 / 1×100 / 1×150 / 1 set angolare d'appoggio superiore	75	KEY Lock	70.632.XXX
	760	1 ripiano spostabile	75	-	78.216.XXX
	810	1 ripiano spostabile	75	-	70.633.XXX

S
S

S

S
S

Cod. art **14.373.512**
 Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
 Frontali: rosso rubino, RAL 3003
 (escl. materiale di suddivisione)

Armadi su ruote

Tutte le cassettiere su ruote proposte in questa pagina sono dotate di:
 1 copertura con bordo rialzato su 4 lati incluso tappetino millerighe,
 1 maniglione di spinta,
 1 coppia di traverse con ruote in nylon Ø 100 mm
 Cricchetto singolo destro per i cassetti, Portata 400 kg



Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « **C** » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « **F** » o « **A** » alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

➤ Altri sistemi di chiusura
 cfr. pag. 28–31

S Assortimento LISTA in pronta consegna

Questi prodotti LISTA, nei colori blu luce (.010) e grigio luce (.020), sono disponibili in pronta consegna presso lo stabilimento.

.010

blu luce
RAL 5012

.020

grigio luce
RAL 7035



Armadi a cassetti | stazionarie e su ruote



Cod. art **14.505.514.C**
 Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
 Frontali: blu luce, RAL 5012
 (escl. materiale di suddivisione)

36 x 36 E **L** → **717 mm** **P** ↗ **725 mm**

612 x 612 mm

A ↑ **Numero cassetti mm**

kg

Lock

Cod. art

800 **4:** 1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 300 75 KEY Lock **78.632.XXX**

800 **6:** 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 75 KEY Lock **78.636.XXX**

850 **4:** 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300 75 KEY Lock **79.382.XXX**

850 **4:** 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 / 1 x 300 200 KEY Lock **79.498.XXX**

850 **5:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300 75 KEY Lock **14.411.XXX**

850 **5:** 1 x 50* / 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300 200 KEY Lock **14.505.XXX**

850 **5:** 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200 75 KEY Lock **14.410.XXX**

850 **5:** 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200 200 KEY Lock **14.504.XXX**

850 **7:** 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 75 KEY Lock **78.640.XXX**

850 **7:** 1 x 50* / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 200 KEY Lock **78.642.XXX**

850 **7:** 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150 75 KEY Lock **14.409.XXX**

850 **7:** 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150 200 KEY Lock **14.503.XXX**

850 **8:** 1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150 75 KEY Lock **14.408.XXX**

850 **8:** 1 x 50* / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150 200 KEY Lock **14.502.XXX**

* Portata max. 75 kg

i

Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « C » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « F » o « A » alla ne del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

» Altri sistemi di chiusura cfr. pag. 28–31

S

Assortimento LISTA in pronta consegna
 Questi prodotti LISTA, nei colori blu luce (.010) e grigio luce (.020), sono disponibili in pronta consegna presso lo stabilimento.

.010 blu luce RAL 5012 **.020** grigio luce RAL 7035



S Cod. art **18.205.010**
Blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art. **13.106.200**
grigio antracite, RAL 7016
(escl. materiale di suddivisione)

36x36 E **L** **717 mm** **P** **725 mm**

612 x 612 mm

A	Numero cassetti mm			Cod. art
1000	6: 1 x 50/3 x 150/2 x 200	75	KEY Lock	14.417.XXX
1000	6: 1 x 50*/3 x 150/2 x 200	200	KEY Lock	14.510.XXX
1000	6: 1 x 100/4 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	14.415.XXX
1000	6: 1 x 100/4 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	14.509.XXX
1000	7: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	14.416.XXX
1000	7: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	18.205.XXX
1000	8: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/2 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	14.414.XXX
1000	8: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/2 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	14.508.XXX
1000	8: 2 x 75/3 x 100/3 x 150	75	KEY Lock	14.412.XXX
1000	8: 2 x 75/3 x 100/3 x 150	200	KEY Lock	14.506.XXX
1000	9: 9 x 100	75	KEY Lock	78.648.XXX
1000	9: 9 x 100	200	KEY Lock	78.650.XXX
1000	10: 1 x 50/2 x 75/7 x 100	75	KEY Lock	14.413.XXX
1000	10: 1 x 50*/2 x 75/7 x 100	200	KEY Lock	14.507.XXX
1450	9: 2 x 75/2 x 100/2 x 150/2 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	78.309.XXX
1450	9: 2 x 75/2 x 100/2 x 150/2 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	14.511.XXX
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	75	KEY Lock	78.311.XXX
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	200	KEY Lock	13.106.XXX
1450	10: 1 x 50/5 x 100/4 x 200	75	KEY Lock	78.313.XXX
1450	10: 1 x 50*/5 x 100/4 x 200	200	KEY Lock	14.512.XXX
890	3: 1 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	69.927.XXX
890	5: 1 x 50/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	69.928.XXX
890	6: 2 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	69.929.XXX
957	5: 1 x 50/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	78.652.XXX
1107	7: 2 x 75/2 x 100/2 x 125/1 x 150	75	KEY Lock	78.666.XXX
1107	8: 4 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	78.668.XXX

S
S
S
S
S
S

Armadi su ruote

Tutte le cassettiere su ruote proposte in questa pagina sono dotate di:
1 copertura con bordo rialzato su 4 lati incluso tappetino millerighe,
1 maniglione di spinta,
1 coppia di traverse con ruote in gomma Ø 160 mm,
Cricchetto singolo destro per i cassetti, Portata 600 kg
Per altezza 890 mm:
Ruote in gomma Ø 100 mm, portata 400 kg

S
S



Cod. art **78.668.090**
Blu genziana, RAL 5010
(escl. materiale di suddivisione)





Cod. art **78.682.519**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: grigio metallico, NCS S 6502-B
(escl. materiale di suddivisione)

45 x 36 E

L → 870 mm

P ↗ 725 mm


765 x 612 mm



A ↗	Numero cassetti mm			Cod. art
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	78.686.XXX
850	7: 1×50*/2×75/2×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	78.688.XXX
850	7: 2×75/2×100/2×125/1×150	75	KEY Lock	78.690.XXX
850	7: 2×75/2×100/2×125/1×150	200	KEY Lock	78.692.XXX
850	8: 4×75/3×100/1×150	75	KEY Lock	78.682.XXX
850	8: 4×75/3×100/1×150	200	KEY Lock	78.684.XXX
1000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	75	KEY Lock	78.694.XXX
1000	7: 1×50*/2×75/2×100/1×200/1×300	200	KEY Lock	78.696.XXX
1000	8: 1×50/2×75/3×100/1×150/1×250**	75	KEY Lock	78.698.XXX
1000	8: 1×50*/2×75/3×100/1×150/1×250	200	KEY Lock	78.700.XXX
1000	8: 3×50/2×75/2×100/1×150/1×250**	75	KEY Lock	78.702.XXX
1000	8: 3×50*/2×75/2×100/1×150/1×250	200	KEY Lock	78.704.XXX
1450	9: 3×100/5×150/1×300**	75	KEY Lock	78.706.XXX
1450	9: 3×100/5×150/1×300	200	KEY Lock	78.708.XXX
1450	9: 9×150	75	KEY Lock	78.710.XXX
1450	9: 9×150	200	KEY Lock	78.712.XXX
1450	13: 4×75/6×100/3×150	75	KEY Lock	78.714.XXX
1450	13: 4×75/6×100/3×150	200	KEY Lock	78.716.XXX

* Portata max. 75 kg

** Portata 200 kg



Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « **C** » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « **F** » o « **A** » alla ne del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

» Altri sistemi di chiusura
cfr. pag. 28–31



Cod. art **78.716.010**
Blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art **78.297.280.C**
Arancione, RAL 2004
(escl. materiale di suddivisione)

54 x 36 E

L → 1023 mm

P ↗ 725 mm

 918 x 612 mm



A ↑	Numero cassetti mm	kg	Lock	Cod. art
850	5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300**	75	KEY Lock	78.796.XXX
850	5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	200	KEY Lock	78.798.XXX
850	6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250**	75	KEY Lock	78.800.XXX
850	6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250	200	KEY Lock	78.802.XXX
850	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	78.804.XXX
850	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	78.806.XXX
1000	5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	79.390.XXX
1000	5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	79.392.XXX
1000	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	78.291.XXX
1000	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	14.515.XXX
1000	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	78.292.XXX
1000	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	14.516.XXX
1000	8: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	78.293.XXX
1000	8: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	12.541.XXX
1000	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	75	KEY Lock	78.294.XXX
1000	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	200	KEY Lock	14.513.XXX
1000	10: 1 × 50 / 2 × 75 / 7 × 100	75	KEY Lock	78.295.XXX
1000	10: 1 × 50* / 2 × 75 / 7 × 100	200	KEY Lock	14.514.XXX
1450	9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	78.296.XXX
1450	9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	12.550.XXX
1450	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300**	75	KEY Lock	78.297.XXX
1450	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300	200	KEY Lock	14.518.XXX
1450	10: 1 × 50 / 5 × 100 / 4 × 200	75	KEY Lock	78.298.XXX
1450	10: 1 × 50* / 5 × 100 / 4 × 200	200	KEY Lock	14.519.XXX

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

Assortimento LISTA in pronta consegna

Questi prodotti LISTA, nei colori blu luce (.010) e grigio luce (.020), sono disponibili in pronta consegna presso lo stabilimento.

.010

blu luce
RAL 5012

.020

grigio luce
RAL 7035



Cod. art **14.516.514**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



Armadi a cassetti | stazionarie



64 x 36 E

L → **1193 mm**

P ↗ **725 mm**

1088 x 612 mm



A ↗	Numero cassetti mm	Versione	kg	Lock	Cod. art
1000	7: 2x75/2x100/1x150**/2x200**	-	75	KEY Lock	78.826.XXX
1000	7: 2x75/2x100/1x150/2x200	-	200	KEY Lock	78.828.XXX
1000	8: 2x75/4x100/1x150**/1x200**	-	75	KEY Lock	78.830.XXX
1000	8: 2x75/4x100/1x150/1x200	-	200	KEY Lock	78.832.XXX
1000	8: 2x75/3x100/3x150**	-	75	KEY Lock	78.834.XXX
1000	8: 2x75/3x100/3x150	-	200	KEY Lock	78.836.XXX
1450	10: 2x150/1x125/1x75/ 3x100/1x150/2x200	-	200	KEY Lock	78.838.XXX
1450	11: 1x150/1x125/1x75/ 5x100/2x150/1x200	-	200	KEY Lock	78.840.XXX
1450	12: 1x150/1x125/3x75/ 5x100/1x150/1x200	-	200	KEY Lock	78.842.XXX
870	8: 1x200** (64E) / 2x150, 1x200 (36E) / 2x150, 2x100 (18E)	Piano in multiplex, 20 mm	75	KEY Lock	69.562.XXX



Cod. art **78.842.514**

Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: blu luce, RAL 5012
(escl. materiale di suddivisione)



Cod. art **69.562.200**

con pannello di copertura in multiplex, 20 mm
grigio antracite, RAL 7016

Toolbox
cfr. pag. 72-73



Cod. art **78.868.512**
 Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
 Frontali: rosso rubino, RAL 3003
 (escl. materiale di suddivisione)

78×36 E **L** → 1431 mm **P** ↗ 725 mm

1326×612 mm



A ↑	Numero cassetti mm			Cod. art
1000	5: 2×100 / 2×200** / 1×300**	75	KEY Lock	79.492.XXX
1000	5: 2×100 / 2×200 / 1×300	200	KEY Lock	79.494.XXX
1000	7: 2×75/2×100/1×150**/2×200**	75	KEY Lock	78.856.XXX
1000	7: 2×75/2×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	78.858.XXX
1000	8: 2×75/4×100/1×150**/1×200**	75	KEY Lock	78.860.XXX
1000	8: 2×75/4×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	78.862.XXX
1450	10: 2×150 / 1×125 / 1×75 / 3×100 / 1×150 / 2×200	200	KEY Lock	78.868.XXX
1450	11: 1×150 / 1×125 / 1×75 / 5×100 / 2×150 / 1×200	200	KEY Lock	78.870.XXX
1450	12: 1×150 / 1×125 / 3×75 / 5×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	78.872.XXX

i

Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « **C** » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « **F** » o « **A** » alla ne del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **78.467.XXX.C**).

» Altri sistemi di chiusura cfr. pag. 28-31

Armadi a cassetti | configurare liberamente

1. Corpo dell'armadio con sistemi di chiusura

Per la chiusura contemporanea di tutti i cassetti, il corpo dell'armadio è configurabile in modo personalizzato con i sistemi di chiusura KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock oppure AUTO Lock.



Corpo armadio con KEY Lock



Corpo armadio con CODE Lock



Corpo armadio RFID Lock



Corpo armadio AUTO Lock

i Al momento dell'ordine di un armadio con **CODE Lock** aggiungere il codice « C » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « F » o « A » alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. 71.088.XXX.C).

» Altri sistemi di chiusura:
cfr. pag. 28-31

		Profondità 27 E			
Unità LISTA		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
Superficie d'appoggio dell'armadio mm					
L → × P ↗		411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
A ↑	Altezza utile mm	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	-	-
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	-	-
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	-	-
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = su richiesta

2. Cassetti

All'interno del corpo dell'armadio è possibile montare, nella sequenza preferita, cassetti con altezze dei frontali diverse tra di loro. Le pareti perimetrali dei cassetti sono provviste di una fessurazione a passo di 17 mm (E), che consentono suddivisioni personalizzate.



Scegliere la portata

Cricchetti dei cassetti


Standard: versione standard comprensiva di blocco individuale dei cassetti (tutti i codici sono indicati in tabella).

Cricchetto singolo a destra: è un requisito indispensabile per le cassettiere su ruote. Il cricchetto singolo dei cassetti, posto sulla destra, può essere sbloccato con una sola mano e impedisce l'apertura accidentale dei cassetti anche se l'armadio non è chiuso.

i Al momento dell'ordine, per il **cricchetto singolo a destra** aggiungere la lettera « R » alla fine del codice indicato in tabella (ad es. 72.034.XXX.R).

Indicazione per l'ordine

Nella scelta dei cassetti è determinante l'altezza utile del corpo dell'armadio. La somma delle altezze dei frontali (C) deve corrispondere all'altezza utile (B) (cfr. grafica).



		Unità LISTA			
		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
Superficie utile dei cassetti mm					
L → × P ↗		306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
A ↑	Altezza utile mm	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
50*	32,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	57,5	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-
75	57,5	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX
125	107,5	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX
150	132,5	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX
200	182,5	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX
250	232,5	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX
300	282,5	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX

* I cassetti con altezza frontale di 50 mm devono essere posti nella parte superiore

3. Ulteriori accessori

» cfr. pagina seguente

4. Materiale di suddivisione

per cassetti


» cfr. da pag. 248

Profondità 36 E

18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm
Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art
71.065.XXX	71.078.XXX	-	-	-	-	-
71.066.XXX	71.079.XXX	-	-	-	-	-
71.067.XXX	71.080.XXX	-	-	-	-	-
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○


18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX





Ante a battente fissate all'interno per ripiani estraibili e ripiani spostabili

In lamiera d'acciaio, come chiusura frontale per i ripiani estraibili e spostabili inseriti nel corpo armadio sotto i cassetti. Dotate di maniglia incassata e chiusura magnetica incl. KEY Lock. La somma dell'altezza frontale dell'ante a battente e di tutte le altezze frontali dei cassetti deve corrispondere all'altezza utile del corpo dell'armadio.



Ripiani estraibili e ripiani spostabili per ante interne

In lamiera d'acciaio, grigio piccione, NCS S 4502-B. Portata dei ripiani estraibili 75 kg, dei ripiani spostabili 200 kg. Grazie al passo di 25 mm nei montanti verticali del corpo dell'armadio, è possibile posizionare i ripiani nel corpo stesso, nella sequenza desiderata.



Copertura con bordo su 3 lati e tappetino millerighe

In lamiera d'acciaio, nero, NCS S 9000-N, incluso tappetino millerighe, nero.



Copertura con rivestimento in resina

Superficie e bordi grigio luce, NCS S 1500-N, pannello di ornamento in truciolato (classe di qualità E1), con rivestimento in melamina su entrambi i lati (realizzato conformemente alla norma EN 14322). Su tutti i lati con resistenti bordi in plastica da 2 mm. Incl. forature e materiale di fissaggio.



Copertura in multistrato

Di faggio impiallacciato e impregnato a vapore, incollato multistrato, resistente all'acqua (DIN 68 705), angoli smussati, superficie levigata, trattata con olio e cera. Il piano è resistente agli spruzzi d'acqua, è antisporcio e completamente inattaccabile da oli e grassi. Incl. forature e materiale di fissaggio.



Piano di lavoro ribaltabile

Si fissa lateralmente all'armadio a cassetti (profondità 27 E). Può essere fissato su un lato o su entrambi i fianchi dell'armadio a cassetti e offre un'area lavorativa più ampia fino a 1.000 mm (2 x 500 mm). Si attiva con una sola mano. Piano in multiplex, superficie levigata, trattato con olio e cera. Portata 25 kg, Alloggiamento del corpo incl. foratura quadrata 10 x 10, passo di 38 mm con fessure, per un armadio di altezza 850 mm.



Maniglione

È possibile montare questo maniglione in direzione di marcia trasversale nella versione mobile di armadi a cassetti senza bordatura. Acciaio zincato, Ø 22 mm piegato.

Profondità 27 E

Unità LISTA

18 x 27 E

27 x 27 E

Ante a battente, interne*

Cod. art

Cod. art

battuta a destra	A 450 mm	74.110.XXX	74.112.XXX
battuta a destra	A 600 mm	74.111.XXX	74.113.XXX
battuta a destra	A 750 mm	340.166.XXX	338.736.XXX
battuta a sinistra	A 450 mm	74.122.XXX	74.126.XXX
battuta a sinistra	A 600 mm	74.123.XXX	74.127.XXX
battuta a sinistra	A 750 mm	340.999.XXX	338.737.XXX

+ cilindro a numerazione casuale

222.376.000

* senza cilindro, ordinare separatamente

Ripiano spostabile, A 75 mm

74.005.000

74.009.000

Dimensioni utili (L x P mm)

350 x 465

503 x 465

Ripiano estraibile, A 100 mm

74.004.000

74.008.000

Dimensioni utili (L x P mm)

281 x 459

434 x 459

Bordo rialzato con tappetino millerighe

74.023.000

74.025.000

Dimensioni (L x P x A mm)

411 x 572 x 20

564 x 572 x 20

Tappetino millerighe, singolo

74.012.000

74.014.000

Dimensioni (L x P x A mm)

406 x 567 x 3

559 x 567 x 3

Copertura in resina

74.140.000

17.268.000

Dimensioni (L x P x A mm)

411 x 572 x 22

564 x 572 x 22

Copertura in multistrato

12.590.000

12.592.000

Dimensioni (L x P x A mm)

411 x 572 x 20

564 x 572 x 20

Piano di lavoro ribaltabile

69.555.XXX

69.555.XXX

Dimensioni modulo chiuso

86 x 571 x 880

86 x 571 x 880

Dimensioni piano (L x P x A mm)

500 x 565 x 20

500 x 565 x 20

Maniglione

-


12.610.000

Larghezza mm

399

Profondità 27 E		Profondità 36 E						
36 × 27 E	54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Cod. art 	Cod. art	Cod. art 	Cod. art 	Cod. art 	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art
74.128.XXX	-	74.110.XXX	74.112.XXX	74.128.XXX	-	-	-	-
74.129.XXX	-	74.111.XXX	74.113.XXX	74.129.XXX	-	-	-	-
338.735.XXX	-	340.166.XXX	338.736.XXX	338.735.XXX	-	-	-	-
74.130.XXX	-	74.122.XXX	74.126.XXX	74.130.XXX	-	-	-	-
74.131.XXX	-	74.123.XXX	74.127.XXX	74.131.XXX	-	-	-	-
340.048.XXX	-	340.999.XXX	338.737.XXX	340.048.XXX	-	-	-	-
222.376.000	-		222.376.000		-	-	-	-
74.105.000 656 × 465	-	74.007.000 350 × 618	74.011.000 503 × 618	74.106.000 656 × 618	-	-	-	-
-	-	74.006.000 281 × 612	74.010.000 434 × 612	342.371.080 587 × 612	-	-	-	-
74.027.000 717 × 572 × 20	74.030.000 1023 × 572 × 20	74.024.000 411 × 725 × 20	74.026.000 564 × 725 × 20	74.028.000 717 × 725 × 20	74.029.000 870 × 725 × 20	74.031.000 1023 × 725 × 20	74.032.000 1193 × 725 × 20	74.033.000 1431 × 725 × 20
74.016.000 712 × 567 × 3	74.019.000 1018 × 567 × 3	74.013.000 406 × 720 × 3	74.015.000 559 × 720 × 3	74.017.000 712 × 720 × 3	74.018.000 865 × 720 × 3	74.020.000 1018 × 720 × 3	74.021.000 1188 × 720 × 3	74.022.000 1426 × 720 × 3
17.270.000 717 × 572 × 22	74.143.000 1023 × 572 × 22	74.141.000 411 × 725 × 22	17.269.000 564 × 725 × 22	17.271.000 717 × 725 × 22	74.142.000 870 × 725 × 22	74.144.000 1023 × 725 × 22	74.145.000 1193 × 725 × 22	74.146.000 1431 × 725 × 22
12.594.000 717 × 572 × 20	12.597.000 1023 × 572 × 20	12.591.000 411 × 725 × 20	12.593.000 564 × 725 × 20	12.595.000 717 × 725 × 20	12.596.000 870 × 725 × 20	12.598.000 1023 × 725 × 20	12.599.000 1193 × 725 × 20	12.600.000 1431 × 725 × 20
69.555.XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	69.555.XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	-	-	-	-	-	-	-
12.610.000 399	12.610.000 399	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552





Lamina forata laterale

Per consentire il fissaggio di accessori (contenitore per rifiuti, supporto presa) o ganci per pannelli forati sul lato dell'armadio a cassetti (profondità 27 E), questa lamina forata può essere fissata lateralmente al corpo dell'armadio. Foratura quadrata 10 x 10, passo di 38 mm con fessure. Progettata per un'altezza corpo di 850 mm. Versione in lamina d'acciaio. Colore: come da carta colori.



Zoccolo armadio

In lamina d'acciaio, per compensazione altezza, nero, NCS S 9000-N.



Zoccolo inforcabile a 2 vie per carrelli elevatori

In lamina d'acciaio, da fissare con viti sul fondo dell'armadio, nero, NCS S 9000-N. **Coprizoccolo singolo** applicato come chiusura anteriore o posteriore.



Bordo rialzato su 4 lati con maniglione


In lamina d'acciaio, nero, NCS S 9000-N, incluso tappetino millerighe, nero. Maniglione composto da doppia impugnatura in plastica, RAL 9006 alluminio brillante, e tubo in alluminio Ø 25 mm, anodizzato incolore.



Coppie di traverse con ruote


Set composto da 2 ruote piroettanti con freni e 2 ruote fisse. Supporto con ruote zincato. Ruote in nylon nere, ruote in gomma grigie.

! Per motivi di sicurezza, le cassettiere su ruote devono essere dotate di un maniglione di spinta e di cricchetti singoli per i cassetti.



Barra di protezione

In PE nero, incl. viti di fissaggio, il montaggio avviene sui fianchi dell'armadio a cassetti. Vanno fissate due barre di protezione per fianco.




Set di piedi di livellamento

Set composto da 4 piedi articolati in plastica, Ø 50 mm, incl. piastre di montaggio e viti di fissaggio. Campo di regolazione: 45–90 mm. Portata: 1200 kg / piede. Cod. art. **69.919.000**



Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli

Set composto da 2 coppie di piedini di livellamento (4 piedini articolati in plastica), Ø 50 mm, piastre di montaggio predisposte per l'alloggiamento dei coprizzoccoli per piedini di livellamento, incl. viti di fissaggio. Possibili regolazioni 45–90 mm. Portata 1200 kg/piedino



Coprizzoccoli per piedini di livellamento

In lamina d'acciaio, verniciati a polvere in alluminio bianco RAL 9006. Altezza coprizzoccolo 50 mm. Impedisce che la minuteria finisca sotto l'armadio. Aspetto chiuso. Il set di piedini di livellamento (69.920.000 o 69.921.000) è indispensabile per il montaggio. Il coprizzoccolo può essere montato anche in un secondo momento.

Unità LISTA	Profondità 27 E	
	18 x 27 E	27 x 27 E

	Cod. art	Cod. art
Lamina forata laterale	-	69.552.000
Dimensioni (L x P mm)		755 x 570
Zoccolo armadio, A 50 mm	74.045.000	74.049.000
Dimensioni (L x P mm)	411 x 540	564 x 540
Zoccolo armadio, A 100 mm	74.046.000	74.050.000
Dimensioni (L x P mm)	411 x 540	564 x 540

Zoccolo, senza coprizzoccolo, A 100 mm	-	-
Dimensioni (L x P mm)		
Coprizzoccolo, singolo, A 100 mm	-	-

Copertura con bordo, A 53 mm	74.034.000	74.036.000
Dimensioni (L x P mm)	411 x 572	564 x 572
senso di marcia	longitudinale	longitudinale

con ruote in nylon*, Ø 100 mm	74.071.000	74.071.000
A/portata kg	137/400	137/400
senso di marcia	longitudinale	longitudinale
con ruote in gomma* Ø 100 mm	74.072.000	74.072.000
A/portata kg	137/400	137/400
senso di marcia	longitudinale	longitudinale
con ruote in gomma*, Ø 160 mm	-	74.075.000
A/portata kg		204/600
senso di marcia		longitudinale

Barra di protezione	333.888.000
Lunghezza (mm)	567

i Consiglio: è possibile solo in combinazione con alloggiamenti dotati di un'altezza minima di 700 mm.

Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli	69.920.000
---	-------------------

Coprizzoccoli laterali	69.847.130
-------------------------------	-------------------

Coprizzoccoli frontali	69.840.130	69.841.130
-------------------------------	-------------------	-------------------

Profondità 27 E		Profondità 36 E							
36 × 27 E		54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art
69.552.000 755 × 570	-	69.552.000 755 × 570	-	-	-	-	-	-	-
74.053.000 717 × 540	-	74.057.000 1023 × 540	74.047.000 411 × 693	74.051.000 564 × 693	74.055.000 717 × 693	74.056.000 870 × 693	74.058.000 1023 × 693	74.059.000 1193 × 693	74.060.000 1431 × 693
74.054.000 717 × 540	-	-	74.048.000 411 × 693	74.052.000 564 × 693	-	-	-	-	-
74.061.000 717 × 506	-	74.064.000 1023 × 506	-	74.410.000 564 × 659	74.062.000 717 × 659	74.063.000 870 × 659	74.065.000 1023 × 659	74.065.000 1193 × 659	74.065.000 1431 × 659
74.066.000	-	74.068.000	-	74.411.000	74.066.000	74.067.000	74.068.000	74.069.000	74.070.000
74.038.000 717 × 572 trasversale	74.158.000 717 × 572 longitudinale	74.041.000 1023 × 572 trasversale	74.035.000 411 × 725 longitudinale	74.037.000 564 × 725 longitudinale	74.039.000 717 × 725 longitudinale	74.040.000 870 × 725 trasversale	74.042.000 1023 × 725 trasversale	74.043.000 1193 × 725 trasversale	74.044.000 1431 × 725 trasversale
74.077.000 137/400 trasversale	74.071.000 137/400 longitudinale	74.077.000 137/400 trasversale	74.073.000 137/400 longitudinale	74.073.000 137/400 longitudinale	74.073.000 137/400 longitudinale	74.080.000 137/400 trasversale	74.080.000 137/400 trasversale	74.080.000 137/400 trasversale	74.080.000 137/400 trasversale
74.078.000 137/400 trasversale	74.072.000 137/400 longitudinale	74.078.000 137/400 trasversale	74.074.000 137/400 longitudinale	74.074.000 137/400 longitudinale	74.074.000 137/400 longitudinale	74.081.000 137/400 trasversale	74.081.000 137/400 trasversale	74.081.000 137/400 trasversale	74.081.000 137/400 trasversale
74.079.000 204/600 trasversale	74.075.000 204/600 longitudinale	74.079.000 204/600 trasversale	-	74.076.000 204/600 longitudinale	74.076.000 204/600 longitudinale	74.082.000 204/600 trasversale	74.082.000 204/600 trasversale	74.082.000 204/600 trasversale	74.082.000 204/600 trasversale
	333.888.000 567					323.434.000 720			
	69.920.000					69.921.000			
	69.847.130					69.848.130			
69.842.130	69.844.130	69.840.130	69.841.130	69.842.130	69.843.130	69.844.130	69.845.130	69.846.130	



I cassetti elettrificati sono la soluzione ottimale per la ricarica centralizzata di batterie e dispositivi elettrici. Grazie alla possibilità di integrare in modo flessibile accessori per armadi, materiale di suddivisione e un'elettificazione con moduli di alimentazione, tutti gli armadi sono configurabili individualmente e adattabili alle specifiche esigenze di stoccaggio.

+ Possibilità flessibili di applicazione

con sistemi di ricarica per macchine elettriche alimentate a batteria, dispositivi per l'acquisizione dei dati operativi, notebook, tablet, smartphone

+ Gestione perfetta dei cavi

grazie ad apposite aperture (Punch-out) per il passaggio protetto e ordinato dei cavi

+ Grande varietà di esecuzioni

con prese, interruttore ON/OFF, Power USB

+ Sicurezza assoluta

conforme CE

>> Vantaggi generali degli armadi a cassette LISTA

cfr. pag. 38/39



1. Corpo dell'armadio

Corpo incl. punch-out per l'elettrificazione, incl. cablaggio, escl. cavo di collegamento con messa a terra (da ordinare separatamente in base alla versione inferiore). Per la chiusura contemporanea di tutti i cassetti. Incl. KEY Lock, la nostra chiusura standard con il cilindro intercambiabile. Apertura/chiusura manuale tramite chiave.



i Al momento dell'ordine di un armadio con **CODE Lock** aggiungere il codice « **C** » oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice « **F** » o « **A** » alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **74.915.XXX.C**).

» Altri sistemi di chiusura: cfr. pag. 28–31


Unità LISTA		36 × 27 E	36 × 36 E
Superficie d'appoggio dell'armadio mm		717 × 572 mm	717 × 725 mm
L → × P ↗			
A ↑ mm	Altezza utile mm	Cod. art.	Cod. art.
700	600	74.913.XXX	74.917.XXX
800	700	-	74.918.XXX
850	750	74.914.XXX	74.919.XXX
1000	900	74.915.XXX	74.920.XXX
1150	1050	-	74.921.XXX
1325	1225	-	74.922.XXX
1450	1350	74.916.XXX	74.923.XXX
1625	1525	-	74.924.XXX
» Accessori per armadio cfr. da pagina 62		» Materiale di suddivisione cfr. da pag. 248	

2. Cassetti

All'interno del corpo dell'armadio è possibile montare, nella sequenza preferita, cassetti con altezze dei frontali diverse tra di loro. Le pareti perimetrali dei cassetti sono provviste di una fessurazione a passo di 17 mm (E), che consentono suddivisioni personalizzate.

Indicazione per l'ordine

Nella scelta dei cassetti è determinante l'altezza utile del corpo dell'armadio. La somma delle altezze dei frontali (C) deve corrispondere all'altezza utile (B) (cfr. grafica).



* I cassetti con altezza frontalino di 50 mm devono essere posti nella posizione superiore.



! Max. 3 cassetti elettrificati per armadio.

Unità LISTA		36 × 27 E		36 × 36 E		
Superficie utile dei cassetti mm		612 × 459 mm		612 × 612 mm		
L → × P ↗						
A ↑ mm	Altezza utile mm	Altezza corpo cassetto mm	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
			75 kg	200 kg	75 kg	200 kg
Portata del cassetto						
Cassetti « standard » senza elettrificazione						
50*	32,5	28,5	72.042.XXX	-	72.057.XXX	-
75	57,5	49	72.043.XXX	72.044.XXX	72.058.XXX	72.059.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX	72.046.XXX	72.060.XXX	72.061.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX	72.048.XXX	72.062.XXX	72.063.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX	72.050.XXX	72.064.XXX	72.065.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX	72.052.XXX	72.066.XXX	72.067.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX	72.054.XXX	72.068.XXX	72.069.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX	72.056.XXX	72.070.XXX	72.071.XXX
Cassetti con elettrificazione						
Con foratura per l'inserimento 1 × modulo di alimentazione, incl. passaggio dei cavi, escl. cavo di collegamento (da ordinare separatamente in base alla versione inferiore)						
200	182,5	176	74.973.XXX	74.820.XXX	74.976.XXX	74.823.XXX
250	232,5	226	74.974.XXX	74.821.XXX	74.977.XXX	74.824.XXX
300	282,5	276	74.975.XXX	74.822.XXX	74.978.XXX	74.825.XXX

3. Elettrificazione

Moduli di alimentazione per cassetti elettrificati



Moduli di alimentazione	Cod. art. D/Schuko	Cod. art. CH	Cod. art. F	Cod. art. GB
1	89.535.000	-	89.536.000	89.537.000
2	-	89.595.000	-	-
3	89.531.000	-	89.532.000	89.533.000
4	89.385.000	89.389.000	89.386.000	89.387.000
Cavo di alimentazione				
Incl. messa a terra*, lunghezza 3 m.	74.912.000	74.937.000	74.912.000	74.950.000

! *È assolutamente necessario utilizzare il cavo di collegamento incl. la messa a terra.



Organizzazione ottimale dell'autofficina in base alle procedure aziendali del cliente. Gli allestimenti per autofficina di LISTA sono più che comprovati in diversi settori. La struttura modulare e l'eccellente qualità rendono le applicazioni LISTA perfettamente adattabili, durature e robuste. Le richieste specifiche del settore vengono concretizzate in modo coerente.

+ Struttura modulare
grazie al sistema versatile organizzato secondo il principio modulare e alla configurazione flessibile di dimensione, allestimento, chiusura, colore e così via.


+ Qualità industriale eccellente
che si fonda su materiali di qualità, elevata capacità produttiva e 10 anni di garanzia

+ Totale versatilità grazie a moduli liberamente combinabili, stile uniforme e piacevole in linea con il design aziendale del cliente in ogni settore: officina, magazzino, spazio comune e così via.

+ Design EDGE
più personalità alla vostra officina grazie a un tocco di luce personalizzato

>> Vantaggi generali dei moduli supplementari per autofficina LISTA
cfr. brochure Sistema per autofficine nel settore automotive

Soluzioni specifiche per autofficine



- CZ1** Armadio con porte battenti facilmente accessibile
- C2** Armadio di smaltimento
- C3** Armadio a cassetti mobile*
- C4** Armadio a cassetti stazionario*
- CC5** Armadio per erogazione fluidi Compact
- CT5** Torre per alimentazione mezzi
- S1** Parete posteriore forata*
- S2** Piano di lavoro*
- S3** Canaline elettriche*
- W1** Armadio pensile per monitor*
- W2** Armadio pensile*
- W3** Armadio pensile con apertura a tapparella

*Vedere il relativo capitolo

Soluzione MRO I

Specializzata e flessibile

Combinazione di moduli

CC5 C21 C2 S2 S3

L → 2000 mm
P ↗ 800 mm
A ↗ 1100 mm



Soluzione MRO II

Ideale per una soluzione compatta per l'officina

Combinazione di moduli

CC5 C3 C4 C2 S1 S2 S3

L → 2360 mm
P ↗ 860 mm
A ↗ 1650 mm



Soluzione MRO III

Concepita per gli impieghi più ambiziosi

Combinazione di moduli

C5 CZ1 C2 C3 C4 S1 S2 S3 W1 W3

L → 3445 mm
P ↗ 860 mm
A ↗ 1950 mm



Soluzione MRO IV

Senza compromessi in termini di funzione ed ergonomia

Combinazione di moduli

C2 CZ1 C3 C4 CC5 CT5 S1 S2 S3 W1 W2 W3

L → 4720 mm
P ↗ 860 mm
A ↗ 2000 mm





64 x 27 E

L → 1193 mm

P ↗ 572 mm



A ↑

1090¹ Carrello portautensili

Numero cassetti mm

64 E: 2 x 100

36 E: 2 x 150, 1 x 200

18 E: 2 x 150, 2 x 100

Piano di lavoro ribaltabile

Pannello di copertura in multiplex, 30 mm

Parete laterale forata

Parete posteriore forata (altezza utile 360 mm)

Ruote in gomma Ø 160 mm con maniglia

kg

75

75

75

25


KEY Lock

75

75

75

25

Cod. art 

69.561.XXX

64 x 36 E

L → 1193 mm

P ↗ 725 mm



A ↑

870 Carrello portautensili

Numero cassetti mm

64 E: 1 x 200

36 E: 2 x 150, 1 x 200

18 E: 2 x 150, 2 x 100

Pannello di copertura in multiplex, 20 mm

kg

200

75


75

KEY Lock

200

75

75

Cod. art 

69.562.XXX

¹ Altezza senza parete posteriore forata

P **725 mm**
A **850 mm** (senza piedi di livellamento)


C1 Armadio con porte battente
1 ripiano spostabile
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini)

Porte con battuta	L	Unità LISTA	Cod. art.
destra/o	411 mm	18 x 36 E	69.941.XXX
sinistra/o	411 mm	18 x 36 E	69.942.XXX
destra/o	564 mm	27 x 36 E	69.943.XXX
sinistra/o	564 mm	27 x 36 E	69.944.XXX
destra/o	717 mm	36 x 36 E	69.945.XXX
sinistra/o	717 mm	36 x 36 E	69.946.XXX
destra/o	717 mm	36 x 36 E	69.903.XXX
sinistra/o	717 mm	36 x 36 E	69.902.XXX

CZ1 Armadio con porte battente si può utilizzare
senza pavimento, senza soglia a pavimento, 4 piedi di livellamento



C2 Armadio ecologico
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini)
Cassetto estraibile: completamente verniciato a polvere come da carta colori
Portata: 200 kg

Capacità	L	Unità LISTA	Cod. art.
1 x 60l	411 mm	18 x 36 E	69.937.XXX
2 x 60l	564 mm	27 x 36 E	69.938.XXX
4 x 60l	1023 mm	54 x 36 E	69.939.XXX



C5 Armadio per gestione fluidi
1 vasca di sgocciolamento zincata**
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini)

Porta pneumatica	Aperture per moduli	Presenza da 400V*	L	Unità LISTA	Cod. art.
1	-	-	411 mm	18 x 36 E	69.930.XXX
2	-	-	411 mm	18 x 36 E	69.931.XXX
2	-	-	564 mm	27 x 36 E	69.932.XXX
3	-	-	717 mm	36 x 36 E	69.933.XXX
4	-	-	1023 mm	54 x 36 E	69.934.XXX
5	-	-	1193 mm	64 x 36 E	69.935.XXX

CC5 Armadio per erogazione di fluidi Compact
Modulo di alimentazione
Variante d'ordine: in aggiunta incl. presa da 400V
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini)

2	2	-	411 mm	18 x 36 E	69.990.XXX
2	2	presente	411 mm	18 x 36 E	69.991.XXX
2	2	-	564 mm	27 x 36 E	69.992.XXX
2	2	presente	564 mm	27 x 36 E	69.993.XXX



CT5 Torre per gestione fluidi (altezza 2.000 mm)
2 vasche di sgocciolamento zincate**. Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini).
Su richiesta è possibile utilizzare pannelli di armadi pensili per l'unità di comando individuale.

2 x 3	-	-	1023 mm	54 x 36 E	69.898.XXX
2 x 4	-	-	1023 mm	54 x 36 E	69.925.XXX

*Il collegamento elettrico deve essere effettuato dal cliente.

**La zincatura non garantisce una protezione completa contro tutti i liquidi.



C6 Armadio modulo di alimentazione

Variante 1

1 interruttore / presa da 230V***, 2 prese doppie da 230 V,
2 prese di rete doppie RJ45, Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini)

Variante 2

1 interruttore / presa da 230 V***, 2 prese doppie da 230 V
2 raccordi per aria compressa DN7 (Ingresso: nippolo di inserimento: DN5;
Uscita: innesto rapido DN5)
Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4 x piedini)

Tipo	L	Unità LISTA	Cod. art.
CH	411 mm	18 x 36 E	69.910.XXX
D / Schuko	411 mm	18 x 36 E	69.912.XXX
F	411 mm	18 x 36 E	69.914.XXX
GB	411 mm	18 x 36 E	69.916.XXX
CH	411 mm	18 x 36 E	69.911.XXX
D / Schuko	411 mm	18 x 36 E	69.913.XXX
F	411 mm	18 x 36 E	69.915.XXX
GB	411 mm	18 x 36 E	69.917.XXX

***Versione CH: 1 x protezione da sovracorrente invece della presa da 230 V.

P **250 mm**


W6 Armadio a tapparella
Tapparella in alluminio, avvolgimento a molla con autobloccaggio.
Elevata profondità utile: 215 mm, Punch-out per elettrificazione.
Incl. parete posteriore forata integrata con foratura quadrata 10 x 10 e passo di 38 mm. Chiusura standard KEY Lock.
Opzionale con canaletta portacavi integrata e ripiani regolabili (cfr. pagina 186)

Pavimento	L	A	Cod. art.
sì	1500 mm	800 mm	69.850.XXX
sì	2000 mm	800 mm	69.851.XXX
no*	1500 mm	1050 mm	69.852.XXX
no*	2000 mm	1050 mm	69.853.XXX

*Per il montaggio su piani di lavoro.



Toolbox

Piano di lavoro ribaltabile

Modulo piano di lavoro ribaltabile integrato, azionabile con una mano. Portata: 25 kg. Piano in multiplex: 564 x 500 x 20 mm. Progettato per profondità armadio a cassetti 27 E e altezza armadio a cassetti 850 mm. Cfr. pagina 73.

Parete posteriore forata per carrello portautensili 64 E

Modulo con parete posteriore forata autoportante, montaggio diretto sull'armadio a cassetti. Foratura quadrata, 10 x 10 mm, passo 38 mm con fessure per l'alloggiamento di accessori, altezza utile 360 mm. Colore come da carta colori. L x A: 1193 x 550 mm Vedere pagina 73.

Piano di lavoro

Questo piano di lavoro in multiplex è stato appositamente studiato per l'armadio a cassetti 64 x 27 E, al fine di garantire un passaggio a filo al piano di lavoro ribaltabile. Piano in multiplex: 30 mm (L x P: 1193 x 572 mm).



Armadio carrello portautensili 6427E/3 e 6436E/3

Carrello portautensili per le dimensioni 64 x 36 E e 64 x 27 E (A: 850 mm) offre la flessibilità di alloggiare cassetti combinati nelle dimensioni 64, 36 e 18 E. Vedere pagina 73. Inoltre, sono disponibili diversi accessori che consentono di configurare l'armadio in base alle specifiche esigenze come piccola postazione di lavoro mobile.

Parete laterale forata

Modulo parete posteriore laterale forata integrato con foratura quadrata, 10 x 10 mm, passo 38 mm con fessure per l'alloggiamento degli accessori. Progettato per profondità armadio a cassetti 27 E e altezza armadio a cassetti 850 mm A x P: 755 x 570 mm. Versione in lamiera d'acciaio. Colore come da carta colori.

1. Corpo dell'armadio con sistemi di chiusura

Per la chiusura contemporanea di tutti i cassetti, il corpo è configurabile in modo personalizzato con il sistema di chiusura KEY Lock.



Corpo armadio con KEY Lock

Unità LISTA



Superficie d'appoggio dell'armadio

L → x P ↗ mm

A ↑ mm
850
Altezza utile mm
700
(B1 200+B2 500)

Profondità 27 E

64 × 27 E




1193 × 572

Cod. art.
69.550.XXX

Profondità 36 E

64 × 36 E




1193 × 725

Cod. art.
69.551.XXX

2. Cassetti

All'interno del corpo dell'armadio è possibile montare, nella sequenza preferita, cassetti con altezze dei frontali diverse tra di loro. Le pareti perimetrali dei cassetti sono provviste di una fessurazione a passo di 17 mm (E), che consentono suddivisioni personalizzate.




Cricchetti dei cassetti

Cricchetto singolo a destra: è un requisito indispensabile per le cassettiere su ruote. Il cricchetto singolo dei cassetti, posto sulla destra, può essere sbloccato con una sola mano e impedisce l'apertura accidentale dei cassetti anche se l'armadio non è chiuso.

i Al momento dell'ordine, per il **cricchetto singolo a destra** aggiungere la lettera «R» alla fine del codice indicato in tabella (ad es. 72.034.XXX.R).

Indicazione per l'ordine

Nella scelta dei cassetti è determinante l'altezza utile del corpo del cassetto. La somma delle altezze dei frontali dei cassetti (C1 + C2) deve corrispondere all'altezza utile (B1 + B2) (cfr. grafico)



» Per altri cassetti vedere pag. 60/61

Unità LISTA

75 kg portata

Superficie utile dei cassetti

L → x P ↗ mm


A ↑ mm
50*
75
100
125
150
200
250
300

Altezza utile mm	Altezza corpo cassetto	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
32,5	28,5	72.000.XXX	72.042.XXX	-	72.006.XXX	72.057.XXX	72.805.XXX
57,5	49	72.001.XXX	72.043.XXX	-	72.007.XXX	72.058.XXX	72.515.XXX
82,5	76	72.002.XXX	72.045.XXX	72.800.XXX	72.008.XXX	72.060.XXX	72.097.XXX**
107,5	76	-	72.047.XXX	-	-	72.062.XXX	72.098.XXX**
132,5	126	72.003.XXX	72.049.XXX	-	72.009.XXX	72.064.XXX	72.099.XXX**
182,5	176	72.004.XXX	72.051.XXX	72.801.XXX	72.010.XXX	72.066.XXX	72.100.XXX**
232,5	226	-	72.053.XXX	-	-	72.068.XXX	-
282,5	276	72.005.XXX	72.055.XXX	-	72.011.XXX	72.070.XXX	-

* I cassetti con altezza frontalino di 50 mm devono essere posti nella posizione superiore.


** Portata 200 kg: altre versioni di cassetti cfr. pagina 60/61

18 × 27 E 36 × 27 E 64 × 27 E 18 × 36 E 36 × 36 E 64 × 36 E



3. Accessori per Toolbox 64 × 27 E

Accessori per la configurazione individuale di carrello portautensili 64 × 27 E



Versione	Dimensione mm	Cod. art.
Piano di lavoro ribaltabile Piano in multiplex: 20 mm. Dimensioni piano (L × A): 500 × 565 mm. Portata max.: 25 kg. Azionabile con una mano, Foratura quadrata 10 × 10, adatta per armadio di altezza di 850 mm	Ribaltato: 86 × 571 × 880 mm (L × P × A)	69.555.XXX
Parete laterale forata Foratura quadrata 10 × 10, passo 38 mm con fessure. Progettazione per altezza corpo dell'armadio di 850 mm	755 × 570 mm (A × P)	69.552.XXX
Piano di lavoro / pannello di copertura Multiplex 30 mm	1193 × 572 mm (L × P)	69.560.000
Parete forata posteriore Foratura quadrata 10 × 10, passo 38 mm con fessure. Altezza utile: 360 mm	1193 × 550 mm (L × A)	69.553.XXX
Maniglione Incl. materiale di fissaggio per il montaggio laterale sul corpo. Acciaio, zincato. Ø tubo: 22 mm.	Larghezza: 399 mm	12.610.000
Coppia di supporti con ruote con ruote in gomma, 2 ruote orientabili con freni e 2 ruote fisse. Portata: 600 kg. Direzione di marcia: trasversale.	Ø 160 mm Altezza: 204 mm	74.079.000

4. Materiale di suddivisione per cassetti

» cfr. da pag. 248



Armadi a cassette | con ante a battente oppure scorrevoli

Gli armadi a cassette LISTA con ante a battente o scorrevoli sono ideali per articoli immagazzinati di grandi dimensioni e pesanti. Grazie alle ante è possibile richiudere in maniera sicura anche oggetti alti, proteggendoli efficacemente da sporco, danneggiamenti e accessi indesiderati. La flessibilità nella suddivisione interna e i diversi sistemi di chiusura permettono di trovare la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza, naturalmente con innumerevoli dettagli intelligenti e 10 anni di garanzia. Non è possibile aspettarsi altro da LISTA.

+ Aree di stoccaggio e aree lavorative aggiuntive

grazie alle coperture antiscivolo, facili da pulire e dotate di bordi rialzati sul perimetro

>> Vantaggi generali delle cassettiere LISTA

cfr. pag. 38/39

>> Cassettiere con ante a battente oppure scorrevoli per lo stoccaggio NC

cfr. pag. 76/77 e 100



+ Ideale per articoli immagazzinati di grandi dimensioni e con un peso fino a 200 kg / cassetto
con ripiani estraibili per l'immagazzinamento a filo della superficie

+ Chiusura sicura
a scelta, con ante a battente oppure scorrevoli per risparmiare spazio

+ Sempre adattabile ai nuovi articoli immagazzinati
grazie alla flessibilità di montaggio e riposizionamento di cassetti, ripiani estraibili e ripiani spostabili, con passo da 25 mm

+ Semplice spostamento con un carrello elevatore
grazie all'apposito zoccolo, anche con l'armadio pieno

Armadi a cassetti | con ante a battente oppure scorrevoli



Cod. art **79.432.512**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: rosso rubino, RAL 3003



36 × 27 E

L → 717 mm

P ↗ 600 mm

612 × 459 mm



A ↑ mm	Cassetti mm	Ripiani estraibili	kg		Cod. art
1020	1 × 75	2	75	KEY Lock	79.400.XXX
1020	1 × 75	2	200	KEY Lock	79.402.XXX
1020	2 × 75	1	75	KEY Lock	79.404.XXX
1020	2 × 75	1	200	KEY Lock	79.406.XXX
1020	3 × 75	1	75	KEY Lock	79.408.XXX
1020	3 × 75	1	200	KEY Lock	79.410.XXX
1020	3 × 75	2	75	KEY Lock	79.412.XXX
1020	3 × 75	2	200	KEY Lock	79.414.XXX
1020	4 × 75	-	75	KEY Lock	79.416.XXX
1020	4 × 75	-	200	KEY Lock	79.418.XXX
1020	5 × 75	-	75	KEY Lock	79.420.XXX
1020	5 × 75	-	200	KEY Lock	79.422.XXX

Allestimento

Tutte le cassettiere di altezza 1020 mm proposte in questa doppia pagina sono dotate di: copertura con bordo su 3 lati, altezza 20 mm, incluso tappetino millerighe.



Cod. art **79.412.512**
Corpo armadio: grigio luce, RAL 7035
Frontali: rosso rubino, RAL 3003
(escl. materiale di suddivisione)

2 × 36 × 27 E

L → 1430 mm

P ↗ 627 mm

612 × 459 mm



A ↑ mm	cassetti mm	Ripiani estraibili	kg		Cod. art
1020	2 × 75	6	75	KEY Lock	79.424.XXX
1020	2 × 75	6	200	KEY Lock	79.425.XXX
1020	4 × 75	2	75	KEY Lock	79.426.XXX
1020	4 × 75	2	200	KEY Lock	79.427.XXX
1020	6 × 75	2	75	KEY Lock	79.428.XXX
1020	6 × 75	2	200	KEY Lock	79.429.XXX
1020	8 × 75	-	75	KEY Lock	79.430.XXX
1020	8 × 75	-	200	KEY Lock	79.431.XXX
1020	4 × 75	4	75	KEY Lock	79.432.XXX
1020	4 × 75	4	200	KEY Lock	79.433.XXX
1020	10 × 75	-	75	KEY Lock	79.434.XXX
1020	10 × 75	-	200	KEY Lock	79.435.XXX



Zoccolo inforcabile a 2 vie per carrelli elevatori

In lamiera d'acciaio, da fissare con viti sul fondo dell'armadio, nero, NCS S 9000-N. **Coprizoccolo singolo** applicato come chiusura anteriore o posteriore.


Zoccolo per armadio con ante a battente	74.061.000
Dimensioni (L × P × A mm)	717 × 506 × 100
Coprizoccolo, singolo, per armadio con ante a battente	74.066.000
Zoccolo per armadio con ante scorrevoli	12.505.000
Dimensioni (L × P × A mm)	1430 × 560 × 100
Coprizoccolo, singolo, per armadio con ante scorrevoli	74.070.000



Cod. art **79.460.180**
Grigio bianco, RAL 9002
(escl. materiale di suddivisione)



Supporto portautensili NC
e telaio di supporto
cfr. pag. 102/103



Al momento dell'ordine di un armadio a cassetti in questa doppia pagina con **CODE Lock** aggiungere il codice « C » oppure con **RFID** il codice « F » alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **79.456.XXX.C**).

Altri sistemi di chiusura
cfr. pag. 28-31

36 × 36 E **L** → 717 mm **P** ↗ 753 mm

612 × 612 mm



A ↑ mm	Cassetti superiori mm	cassetti mm	Ripiani estraibili	kg	🔒	Cod. art
1020	-	2 × 75	2	75	KEY Lock	78.222.XXX
1020	-	2 × 75	2	200	KEY Lock	79.436.XXX
1020	2 ripiani spostabili		2	75	KEY Lock	78.220.XXX
1020	2 ripiani spostabili		2	200	KEY Lock	79.454.XXX
1020	-	4 × 75	1	75	KEY Lock	79.446.XXX
1020	-	4 × 75	1	200	KEY Lock	79.448.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	75	KEY Lock	79.456.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	200	KEY Lock	79.458.XXX
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	75	KEY Lock	79.460.XXX
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	200	KEY Lock	79.462.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	75	KEY Lock	79.464.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	200	KEY Lock	79.466.XXX
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	75	KEY Lock	78.256.XXX
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	200	KEY Lock	79.468.XXX
1450	3 ripiani spostabili		2	75	KEY Lock	78.224.XXX
1450	3 ripiani spostabili		2	200	KEY Lock	79.470.XXX
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	75	KEY Lock	79.472.XXX
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	200	KEY Lock	79.474.XXX



Cod. art **78.256.010**
Blu luce, RAL 5012



Zoccolo inforcabile a 2 vie per carrelli elevatori

Descrizione cfr. pagina sinistra

Zoccolo per armadio con ante a battente **74.062.000**
Dimensioni (L × P × A mm) 717 × 659 × 100

Coprizoccolo, singolo, per armadio con ante a battente **74.066.000**

Zoccolo per armadio con ante scorrevoli **12.546.000**
Dimensioni (L × P × A mm) 1430 × 713 × 100

Coprizoccolo, singolo, per armadio con ante scorrevoli **74.070.000**

2 × 36 × 36 E **L** → 1430 mm **P** ↗ 780 mm

612 × 612 mm



A ↑ mm	cassetti mm	Ripiani estraibili	kg	🔒	Cod. art
1020	4 × 75	2	75	KEY Lock	78.259.XXX
1020	4 × 75	2	200	KEY Lock	79.482.XXX
1020	4 ripiani spostabili	2	75	KEY Lock	78.258.XXX
1020	4 ripiani spostabili	2	200	KEY Lock	79.485.XXX
1020	4 × 75	4	75	KEY Lock	79.478.XXX
1020	4 × 75	4	200	KEY Lock	79.479.XXX



Sopralzi per armadi a cassettei

Grande capacità di immagazzinamento in poco spazio: Quando lo spazio disponibile è limitato i sopralzi LISTA offrono una superficie di immagazzinamento supplementare. Il posizionamento all'altezza degli occhi assicura una perfetta visione d'insieme e l'accessibilità degli articoli immagazzinati. I sopralzi LISTA sono perfettamente coordinati con le nostre cassettiere e come queste sono realizzati in lamiera d'acciaio di qualità. In poche parole: l'integrazione ideale per un accesso rapido a utensili e strumenti, anche nell'ambito di processi di semplificazione come Kaizen e 5S.

+ **Superficie di immagazzinamento supplementare**
in caso di spazio disponibile limitato

+ **Perfetta visione d'insieme**
grazie al riquadro trasparente in vetro acrilico infrangibile resistente ai raggi UV

+ **Massima comodità d'utilizzo**
grazie all'ottimale accessibilità agli articoli immagazzinati

+ **Chiusura sicura**
a scelta, con ante a battente oppure scorrevoli per risparmiare spazio

+ **Sempre adattabile ai nuovi articoli immagazzinati**
grazie alla flessibilità di installazione e di riposizionamento dei ripiani spostabili con passo da 25 mm

>> **Vantaggi generali degli armadi a cassettei LISTA**
cfr. pag. 38/39



Unità LISTA	Profondità 27 E			Profondità 36 E		
	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
Superficie d'appoggio dell'armadio mm	717 × 572 mm			1023 × 572 mm		
L → × P ↗	717 × 572 mm	1023 × 572 mm	1431 × 572 mm	717 × 725 mm	1023 × 725 mm	1431 × 725 mm
A ↑ mm	Altezza utile mm	Ripiani spostabili	Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art
con ante a battente in lamiera piena						
1000	930	1	62.637.XXX	62.640.XXX	-	62.636.XXX
con ante a battente con riquadro trasparente						
1000	930	1	-	62.642.XXX	-	62.641.XXX
con ante scorrevoli in lamiera piena						
1000	930	1	-	62.644.XXX	62.646.XXX	-
con ante scorrevoli con riquadro trasparente						
1000	930	1	-	62.648.XXX	62.650.XXX	-



Copertura in multistrato

Abbinabile con la cassetteria di profondità 36 E (come armadietto sottostante) con sopralzo di profondità 27 E. Incl. forature e materiale di fissaggio.



Ripiano spostabile liscio

Ripiano spostabile comprensivo di 4 ganci di fissaggio. Versione: lamiera d'acciaio, zincata. Smussato sulla lunghezza di 4 × 90 gradi. Spessore 30 mm, portata 60 kg. Spostabile con passo da 25 mm.

Per	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
Cod. art						
Copertura, A 20 mm	62.695.000	62.696.000	62.697.000	-	-	-
Dimensioni utili (L × P mm)	717 × 152	1023 × 152	1431 × 152			
Ripiano spostabile, A 30 mm	62.606.000	62.593.000	62.607.000	62.609.000	62.608.000	62.610.000
Dimensioni utili (L × P mm)	695 × 497	1001 × 497	1409 × 497	695 × 650	1001 × 650	1409 × 650



Sistemi di chiusura

La chiusura standard **KEY Lock** con cilindro intercambiabile consente il semplice adeguamento dei sistemi di chiusura esistenti. Altre chiusure, ad es. CODE Lock e chiusura elettronica con transponder RFID, su richiesta.



Ante con riquadri trasparenti

Consentono di vedere gli articoli immagazzinati e costringono, inoltre, a mantenere l'ordine.



Immagazzinamento con perno

Le ante si chiudono a filo con il corpo dell'armadio. Apertura con angolo di circa 115 gradi.



Cilindro a rotazione/pressione e spostamento molto silenzioso

Grazie a un chiavistello piegato a gomito lo scardinamento diventa impossibile. Le ante scorrevoli, provviste di cuscinetti a sfera, scivolano silenziosamente sulle guide di scorrimento.